


HÖCHSTER ZUVERLÄSSIGKEIT

I N V A R I A B L E
W E C H S E L S I G N A L E

ROTAPANEL

VARIABLE MESSAGE SIGNS



L E A D I N G T H E W A Y I N V A R I A B L E M E S S A G E S I G N S

BESTÄNDIG UND ZUVERLÄSSIG

BEI JEDEM WETTER


Die variablen Wechselsignale von RotaPanel funktionieren zuverlässig unter fast allen Wetterbedingungen. Ob nun Polarkälte oder Wüstenhitze - ein RotaPanel lässt Sie nicht im Stich. Sein stabiles Design und eine moderne, bewährte Technologie garantieren eine maximale Betriebssicherheit bei minimalem Wartungsaufwand.



TAUSENDE VON ROTAPANELS IN 40 LÄNDERN SIND ALLZEIT BEREIT

Die variablen Wechselsignale von RotaPanel erfordern nur eine minimale Wartung und funktionieren prompt und präzise.

VERKABELT ODER UNVERKABELT FÜR DEN DIREKTEN EINSATZ






LANGER UND UNGESTÖRTER BETRIEB

Die variablen Wechselsignale von RotaPanel drehen sich immer... für viele Jahre. Seit Jahrzehnten stellen sie unter Beweis, dass selbst die kleinsten Bauteile höchste Standards erfüllen. Die patentierte Positionierung der Prismen sorgt für eine glatte Oberfläche, selbst nach vielen Betriebsjahren.

B E WÄ H R T E Q U A L I T Ä T U N D M I N I M A L E W A R T U N G







**JEDES PRISMA VERFÜGT ÜBER SEINEN EIGENEN
PARALLEL ANTRIEB UND EIGENE EINRASTVORRICHTUNG**

Die Prismen von RotaPanel bewegen sich dank eines selbstschmierenden Antriebssystems sehr geschmeidig. Da der Energieverbrauch der RotaPanel extrem niedrig ist, eignen sie sich hervorragend für den Solarbetrieb.

**DIE EXTREM GERINGE INNENREIBUNG
SORGT FÜR EINE HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT**





40 JAHRE ERFAHRUNG BEI AUSSENWERBEFLÄCHEN


Weltweit steigt der Einsatz von RotaPanel. Hochspezialisierte Profis kümmern sich mit modernen CNC-Bearbeitungszentren um die Produktion der variablen Wechselsegnale, die aus hochwertigem Aluminium und rostfreiem Stahl bestehen.

FÜHRENDE IM BEREICH VARIABLE AUSSENWERBEFLÄCHEN






Die Wechselsignale von RotaPanel können in mehrere Werbeflächen unterteilt werden, von denen jede einzelne mit eigenem Antrieb und eigener Steuerung ausgestattet werden kann. Dies ermöglicht Ihnen, verschiedene Anzeigen auf einem einzigen RotaPanel anzubieten. Die Zahl dieser Werbeflächen ist unbegrenzt.



Sie können Ihre variable Wechselsignal entweder online über einen PC steuern oder unverkabelt über ein GSM-Handy. Dank der offenen Softwarearchitektur können die Wechselsignale an die spezifischen Wünsche des Kunden angepasst werden.



RotaPanel liefert verschiedene Prismen in den Breiten 100, 125 und 160 mm. Die maximale Länge beträgt 4.750 und 6.000 mm, abhängig von der Prismenbreite.



Patentierten RotaPanel Antriebsystem

- Unbelasteten Anlauf!
- Absolutes Minimum an Reibung!
- Selbstschmierend durch 15% PTFE!
- Fast keinen Anfangsreibung!



- CE genehmigt
- Standard-Steuerung: -RS 485
-manuell
- Optionale Steuerung: -Profibus
-Parallel isolierter IO
- Rückmeldung
- 110 Vac/230 Vac 24/Vdc

ROTAPANEL
VARIABLE MESSAGE SIGNS

ROTAPANEL INTERNATIONAL BV

Plutoweg 2
8938 AB Leeuwarden, The Netherlands
Phone: +31 58 288 00 00
Fax: +31 58 288 28 30
E-Mail: info@rotapanel.com
www.rotapaneltraffic.com